

KINDEREN &
VOLWASSENEN

LOOPHULPEN

Janneke
Caddy
Jasmijn



“variatie voor de juiste oplossing”

Peereboom
maakt het persoonlijk

leren
lopen
zitten
staan

Vijf loophulpen voor optimale keuze

Ventrale Loophulp Janneke

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor ventraal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. FT: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 3,4 en 5

Janneke EVO



Janneke FT



zie pag. 3



GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

Dorsale Loophulp Caddy

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor dorsaal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. Ft: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Drie verschillende steunopties:
 1. Zonder zadel als posterior rollator
 2. Met zadel en/of bekkenondersteuning
 3. Met zadel, bekkenondersteuning en romp-ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 2,3,4

Caddy EVO



Caddy FT



zie pag. 4

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

Combi Loophulp Jasmijn

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt zijn compromis voor zowel ventraal en dorsaal lopen
- 1 uitvoering: 1. Std. met 4 beremde wielen
- Eenvoudige omschakeling van ventrale naar dorsale ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Dubbele functionaliteit geeft iets hoger gewicht en compromis in rij-eigenschappen
- Voor functieniveau-verschuiving binnen 1 à 2 jaar of als multifunctionele loophulp
- Gebruik binnen GMFCS 2,3,4

Jasmijn



zie pag. 5

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

optimaal
prestatie
matig

• Let op: Deze tabel is indicatief en in de praktijk kunnen andere combinaties ontstaan

Ventrale loophulp Janneke



De loophulp Janneke is een hoogwaardige en geavanceerde loophulp in diverse uitvoeringen. Samen met de grote verscheidenheid aan accessoires en instelmogelijkheden is het mogelijk de loophulp volledig op de gebruiker en situatie af te stemmen. Het creëren van optimale configuraties en omstandigheden maken het lopen een stuk gemakkelijker.

Algemene kenmerken:

- Circulair lichtgewicht frame standaard uitgevoerd met stootrand
- Spoorbreedte en (dynamisch) zwaartepunt optimaal voor ventraal lopen
- Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor maximale afstemming op gebruiker
- Standaard voorzien van gewichtsloze gasveer-hoogteverstelling
- Standaard voorzien van zeer grote (loop-) hoekverstelling.
- In hoogte en breedte verstelbare borststeun (zacht gepolsterd) met rug-veiligheidsgordel
- Standaard voorzien van bekkensteun en anatomisch zadel
- In hoogte, diepte en hoek instelbaar multigrib-stuur, met transfer-handgrepen. Links en rechts onafhankelijk instelbaar.
- Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en accessoires
- Vele kleuren leverbaar



Janneke Evo

EIGENSCHAPPEN:

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van rijrichting-fixatie.
- Wielen standaard rond 150 mm optionele buitenwielen rond 200 mm met zachter loopvlak.
- Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen.
- Lichte en compacte bouwvorm
- Standaard leverbaar in 4 maten:
 - Janneke Evo maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
 - Janneke Evo maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
 - Janneke Evo maat 3 voor kinderen van 12 tot 16 jaar*
 - Janneke Evo XL voor volwassenen
- Vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk



Janneke FT

EIGENSCHAPPEN:

- 2 zwenkwielen en 2 geremde vaste buitenwielen
- Geschikt voor binnen en buiten gebruik
- Mogelijkheid voor transfer-remsysteem met één handbediening
- Mogelijkheid voor transfer-liftsysteem met veiligheidsdemping
- Mogelijkheid voor anti-schaarsysteem d.m.v. anke huggers en geleiders
- Mogelijkheid voor uitschakelbare teruglooprem met groot en snel aangrijpmoment
- Uitstekende rij-eigenschappen perfect voor buitenshuis
- Standaard leverbaar in 3 maten:
 - Janneke FT 'mini' voor kinderen van 3 tot 8 jaar*
 - Janneke FT 'maxi' voor kinderen van 8 tot 16 jaar*
 - Janneke FT 'maxi plus' voor volwassenen
- Vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* Deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. Peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.

Dorsale loophulp Caddy



De loophulp Caddy is ontwikkeld voor personen waarbij het (nog) niet lukt om goed in een standaard posterior rollator te lopen. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om dorsaal met veel steun te beginnen en deze vervolgens af te bouwen, allemaal binnen één product.

Er zijn 3 vormen mogelijk:

1. Caddy met rompondersteuning, bekkenondersteuning en zadel
2. Caddy met bekkenondersteuning en zadel (standaard)
3. Caddy met bekkenondersteuning zonder zadel (als posterior rollator)

Dit maakt het mogelijk om bij toename van de loopfunctie de loophulp precies op het kind af te stemmen.

Algemene kenmerken:

- Lichtgewicht open frame, standaard uitgevoerd met stootrand
- Spoorbreedte en (dynamisch) zwaartepunt optimaal voor dorsaal lopen
- Maximale vrijheid door 'open' voorzijde
- Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor maximale afstemming op gebruiker
- Standaard voorzien van gewichtsloze gasveer-hoogteverstelling.
- Standaard voorzien van (loop-) hoekverstelling
- Standaard voorzien van flexibele bekkensteun en anatomisch zadel
- In hoogte, diepte en hoek instelbaar stuur
- Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en accessoires
- Vele kleuren leverbaar



Caddy Evo

EIGENSCHAPPEN:

- 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd en voorzien van rijrichting-fixatie
- Wielen standaard rond 150 mm. Optioneel: buitenwielen rond 200 mm met zachter loopvlak
- Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen
- Lichte en compacte bouwvorm
- Standaard leverbaar in 4 maten:
 - Caddy Evo maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
 - Caddy Evo maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
 - Caddy Evo maat 3 voor kinderen van 12 tot 16 jaar*
 - Caddy Evo XL voor volwassenen
- Vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk



Caddy FT

EIGENSCHAPPEN:

- 2 zwenkwielen en 2 geremde vaste buitenwielen
- Mogelijkheid voor transfer-remsysteem met één handsbediening
- Mogelijkheid voor uitschakelbare teruglooprem met groot en snel aangrijpmoment
- Mogelijkheid voor transfer-liftsysteem met veiligheidsdemping
- Uitstekende rij-eigenschappen perfect voor buitenshuis
- Standaard leverbaar in 3 maten:
 - Caddy FT 'mini' voor kinderen van 3 tot 8 jaar*
 - Caddy FT 'maxi' voor kinderen van 8 tot 16 jaar*
 - Caddy FT 'maxi plus' voor volwassenen
- Vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* Deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. Peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.

Combi loophulp Jasmine

De loophulp Jasmine kan zowel gebruikt worden als ventrale en dorsale loophulp. Het ontwerp maakt het mogelijk om te starten met lopen in een ventrale loophulp en bij toename van functie niveau deze makkelijk om te bouwen naar een dorsale loophulp. Hierdoor is het vooral bij beginnende lopers niet meer nodig om na bijvoorbeeld één a twee jaar een andere loophulp in te zetten.

Algemene kenmerken:

- Ondersteunt de mogelijkheid van functie niveau verschuiving in de toekomst
- Eenvoudige omschakeling van ventrale naar dorsale ondersteuning
- Lichtgewicht frame standaard uitgevoerd met stootrand
- Maximale vrijheid door 'open' voorzijde
- Zeer veel accessoires mogelijk (pagina 6 & 7) voor maximale afstemming op gebruiker
- Standaard voorzien van gewichtsloze gasveer-hoogteverstelling
- Standaard voorzien van (loop-)hoekverstelling (dorsaal & ventraal)
- Standaard voorzien van flexibele rompsteun en anatomisch zadel
- Standaard voorzien van circulaire bekkensteun
- In hoogte, diepte en hoek instelbaar stuur
- Mogelijkheid voor individuele aanpassingen en accessoires
- Vele kleuren leverbaar



Peereboom
maakt het persoonlijk



Jasmine ventrale stand

EIGENSCHAPPEN:

- 4 zwenkwielen, waarvan 4 geremd en voorzien van rijrichtingfixatie
- Wielen standaard rond 150 mm optionele buitenwielen rond 200 mm met zachter loopvlak
- Mogelijkheid voor 0 graden draaicirkel en opzij lopen



Jasmine dorsale stand

- Standaard leverbaar in 2 maten:
 - Jasmine maat 1 voor kinderen van 0 tot 6 jaar*
 - Jasmine maat 2 voor kinderen van 6 tot 12 jaar*
- Vele individuele aanpassingen en accessoires mogelijk

* Deze leeftijdsverdeling is indicatief en in de praktijk kunnen zich andere combinaties voordoen. Peereboom kan voor elke maat, functieniveau, leeftijd en handicap een geschikte loophulp produceren.

Accessoires specifiek (per hulpmiddel)

Accessoires voor loophulp Caddy - STEUNEN



Romppelotte met
fixatieband van
neopreen



Zijwangen bekkensteun
met 5 cm verlengen



Zijwangen rompsteun
met 5 cm verlengen

Accessoires voor loophulp Janneke - STEUNEN



Onderbuikpelotte



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun



Hoofdsteun + rug-
schouderpelotte
(samen)



Zijwangen rompsteun
met 5 cm verlengen

Accessoires voor loophulp Janneke - WERKBLADEN



Werkblad transparant



Gepolsterd werkblad



Verticale greepjes
op werkblad



Half werkblad met
stuurgreepjes

Accessoires voor loophulp Jasmijn - STEUNEN



Bekken-buikpelotte
met fixatieband van
neopreen



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun






















Hoofdsteun + rug-
schouderpelotte
(samen)

Accessoires voor loophulp Jasmijn - OVERIG



Teruglooprem
Ventraal en Dorsaal
(uitschakelbaar)

Accessoires algemeen

		Geschikt voor:						Geschikt voor:					
		Janneke Evo	Janneke FT	Caddy Evo	Caddy FT	Jasmijn		Janneke Evo	Janneke FT	Caddy Evo	Caddy FT	Jasmijn	
Zadel systemen							Anti-schaarsystemen						
Dynamisch zadel + 3 cm zadelhoogte		●	●	●	●	●	Anti-schaarkussen		●	●	●	●	●
Zitbroek ipv zadel						●	Anti-schaarplaat		●	●	●	●	●
Zitrol 50 mm		●	●	●	●	●	Anti-schaarsysteem d.m.v. anke huggers en geleiders			●		●	
Zitrol 100 mm (transferhulp)		●	●	●	●	●	Overige						
							Transfersysteem met veiligheidsdemping			●		●	
Wielssystemen							Stootwielen voor p.p.		●	●	●	●	
Buitenwielen zwenkbaar + 2,5 cm zadelhoogte		●		●		●	Extra dikke stootrand		●	●	●	●	●
Zwenkblokkering op voorwielen		●	●	●	●		Duwbeugel		●	●	●	●	●
Sleeprem		●	●	●	●	●	Onderarmsteunen		●	●	●	●	●
Teruglooprem (uitschakelbaar)			●		●	●	Gesloten zijanten i.v.m. voetbescherming			●		●	
							Bedienbeveiliging voor gasveer		●	●	●	●	●
							Bepolstering middenkolom		●	●			●

Technische gegevens

TECHNISCHE GEGEVENS	Janneke EVO				Janneke FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	730	785	900	900	821	912	1119
frame breedte (mm):	520	620	680	680	582	672	788
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-810	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Caddy EVO				Caddy FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	761	816	866	916	932	1003	1054
frame breedte (mm):	618	728	788	777	728	802	853
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-820	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Jasmijn	
	1	2
frame lengte (mm):	833	883
frame breedte (mm):	618	718
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630
maximale belasting (kg):	35	60
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16

Peereboom
maakt het persoonlijk

Peereboom Revalidatietechniek is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen, produceren en aanpassen van revalidatie hulpmiddelen, zowel voor kinderen als volwassenen. Hierdoor zijn onze producten uitermate doorontwikkeld, wat resulteert in een groot gebruiksgemak en hoge kwaliteit. Alle hulpmiddelen worden in Nederland vervaardigd, waardoor het mogelijk is de kosten en levertijden tot een minimum te beperken en zijn aanpassingen bovendien eenvoudig te realiseren.

Door de solide constructie zijn de producten niet alleen bijzonder veilig, maar kennen zij ook een lange levensduur. Elk hulpmiddel kan op de individuele gebruiker worden afgestemd en is maximaal instelbaar. Alle producten komen in aanmerking voor vergoeding. Peereboom Revalidatietechniek kent een hoge servicegraad en heeft een nauwe samenwerking met regionale dealerbedrijven, instellingen, zorgverzekeraars en UWV's.



Peereboom Revalidatietechniek
Spieringweg 931
2136 LK Zwaanshoek

T: 023 - 561 73 19
F: 023 - 563 94 99
www.peereboom.com
info@peereboom.com

Peereboom Revalidatietechniek verbetert haar producten doorlopend. Ondanks de grote zorg die aan deze productcatalogus is besteed kan het voorkomen dat het product afwijkt van de afbeelding/omschrijving uit deze catalogus.