

Pasformulier (deze verzenden naar Peereboom voor configuratie-voorstel of offerte)

Client:		Therapeut(e):	
Geboortedatum:		Email:	
Adres:		Datum passing:	
Postcode:		Instelling:	
Woonplaats:		Afdeling:	
BSN:		Adres:	
Verzekering:		Postcode:	
Verzekeringnummer:		Woonplaats:	
Telefoonnummer:		Telefoonnummer:	

Janneke EVO



Janneke FT



Caddy EVO



Caddy FT



Jasmijn



- Loophulp Janneke Evo maat 1
- Loophulp Janneke Evo maat 2
- Loophulp Janneke Evo maat 3
- Loophulp Janneke Evo maat XL (volwassenen)
- Loophulp Janneke FT Mini
- Loophulp Janneke FT Maxi
- Loophulp Janneke FT Maxi plus
- Transfersysteem met veiligheidsdemping
Opm 1: Alleen voor Janneke FT modellen
Opm 2: Af fabriek

- Loophulp Caddy Evo maat 1
- Loophulp Caddy Evo maat 2
- Loophulp Caddy Evo maat 3
- Loophulp Caddy Evo maat XL (volwassenen)
- Loophulp Caddy FT Mini
- Loophulp Caddy FT Maxi
- Loophulp Caddy FT Maxi plus
- Transfersysteem met veiligheidsdemping
Opm 1: Alleen voor Caddy FT modellen
Opm 2: Af fabriek

- Combi-loophulp
Jasmijn maat 1
- Combi-loophulp
Jasmijn maat 2

TECHNISCHE GEGEVENS	Janneke EVO				Janneke FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	730	785	900	900	821	912	1119
frame breedte (mm):	520	620	680	680	582	672	788
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-810	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Caddy EVO				Caddy FT		
	1	2	3	XL	mini	maxi	maxiplus
frame lengte (mm):	761	816	866	916	932	1003	1054
frame breedte (mm):	618	728	788	777	728	802	853
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630	485-775	635-925	305-600	510-820	610-920
maximale belasting (kg):	35	60	85	100	60	85	100
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16	18	18	17	18	20

TECHNISCHE GEGEVENS	Jasmijn	
	1	2
frame lengte (mm):	833	883
frame breedte (mm):	618	718
hoogte zitsysteem (mm):	185-485	335-630
maximale belasting (kg):	35	60
gewicht (st. uitvoering) (kg):	15	16

Dealer:	
Adviseur:	
E-mail:	

Accessoires

Caddy - STEUNEN

Rompelotte met fixatieband van neopreen



Zijwangen bekkensteun met 5 cm verlengen



Zijwangen rompsteun met 5 cm verlengen



Janneke - STEUNEN

Onderbuikepelotte



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun



Hoofdsteun + rug-schouderpelotte (samen)



Zijwangen rompsteun met 5 cm verlengen



Jasmijn - OVERIG

Teruglooprem Ventraal en Dorsaal (uitschakelbaar)



Janneke - WERKBLADEN

Werkblad transparant



Gepolsterd werkblad



Verticale greepjes op werkblad



Half werkblad met stuurgreepjes



Jasmijn - STEUNEN

Bekken-buikpelotte met fixatieband van neopreen



Circulaire bekkensteun



Rug-schouderpelotte



Hoofdsteun




Hoofdsteun + rug-schouderpelotte (samen)



OPMERKINGEN / AANPASSINGEN:

Dit formulier is ook als digitaal invulbare pdf beschikbaar.



Maat	Meetwaarde
RD (romp diepte)	
RB (romp breedte)	
BD (bekken diepte)	
BB (bekken breedte)	
BBL (binnenbeen lengte)	
TL (totale lengte)	

Geschikt voor:

Geschikt voor:

Janneke Evo
Janneke FT
Caddy Evo
Caddy FT
Jasmijn

Janneke Evo
Janneke FT
Caddy Evo
Caddy FT
Jasmijn

Zadel systemen

<input type="checkbox"/>	Dynamisch zadel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zitbroek ipv zadel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zitrol 50 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zitrol 100 mm (transferhulp)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>









Wielssystemen

<input type="checkbox"/>	Buitenwielen zwenkbaar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Zwenkblokkering op voorwielen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Sleeprem		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Teruglooprem (uitschakelbaar)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Anti-schaar systemen

<input type="checkbox"/>	Anti-schaar kussen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anti-schaar plaat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Anti-schaarsysteem dmv anke huggers en geleiders		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>








Overige

<input type="checkbox"/>	Transfersysteem met veiligheidsdemping		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Stootwielen voor p.p.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Extra dikke stootrand		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Duwbeugel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Onderarmsteunen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Gesloten zijanten i.v.m. voetbescherming		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bedienbeveiliging voor gasveer		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Bepolstering middenkolom		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>





Overige accessoires en aanpassingen op aanvraag.

OPMERKINGEN / AANPASSINGEN:

Frame kleuren

						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Blauw metallic	Zilver metallic	Rood	Wit	Roze	Zwart	Overige

Bekleding kleuren

			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grijs	Zwart	Blauw	Roze



Ventrale Loophulp Janneke

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor ventraal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. FT: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 3,4 en 5

Janneke EVO



Janneke FT



optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

Dorsale Loophulp Caddy

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt optimaal voor dorsaal lopen
- Twee uitvoeringen:
 1. Evo: met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd
 2. Ft: met 2 grote bokwielen en 2 zwenkwielen
- Drie verschillende steunopties:
 1. Zonder zadel als posterior rollator
 2. Met zadel en/of bekkenondersteuning
 3. Met zadel, bekkenondersteuning en romp-ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Hoge kwaliteit lichtgewicht materialen voor perfecte ondersteuning
- Perfecte rij-eigenschappen door speciaal ontwerp
- Optimale prestaties in GMFCS 2,3,4

Caddy EVO



Caddy FT



optimaal
prestatie
matig

optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

Combi Loophulp Jasmijn

Kenmerken:

- Spoorbreedte en zwaartepunt zijn compromis voor zowel ventraal als dorsaal lopen
- 1 uitvoering: 1. Std. met 4 beremde wielen
- Eenvoudige omschakeling van ventrale naar dorsale ondersteuning
- Vele uitvoeringen en accessoires voor optimale afstemming op gebruiker
- Dubbele functionaliteit geeft iets hoger gewicht en compromis in rij-eigenschappen
- Voor functieniveau-verschuiving binnen 1 à 2 jaar of als multifunctionele loophulp
- Gebruik binnen GMFCS 2,3,4

Jasmijn



optimaal
prestatie
matig

GMFCS 1 GMFCS 2 GMFCS 3 GMFCS 4 GMFCS 5

• Let op: Deze tabel is indicatief en in de praktijk kunnen andere combinaties ontstaan